

CHIMIVER PANSERI S.p.A. PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM		Revisie nr.10 Revisiedatum 31/07/2024 Gedrukt op 31/07/2024 Blz. 1 / 10 Vervangt de revisie:9 (Revisiedatum 29/03/2023) NL
Veiligheidsinformatieblad Conform bijlage II van REACH - Verordening (EU) 2020/878		
RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming		
1.1. Productidentificatie Code: Naam PKFL000XPZEN BD 10 NADENLIJM		
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Beschrijving/Gebruik Speciale lijm voor tand- en groefverlijming van zwevend en gelamineerd parket.		
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Naam van de onderneming Adres Plaats en land E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad. CHIMIVER PANSERI S.p.A. Via Bergamo 1401 24030 PONTIDA ITALIA tel. +39 035 795031 fax +39 035 795556 msds@chimiver.com (BG)		
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot Holland Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications' 'Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen' NVIC +31(0)30 274 8888 Belgium Belgian Poisoно Centre number: 070 245 245 Available 24h/24		
RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren		
2.1. Indeling van de stof of het mengsel Het product is niet als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP). Omdat het product echter gevaarlijke stoffen in concentraties bevat die onder hoofdstuk 3 aangegeven moeten worden, is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2020/878. Classificatie en opgave van gevaar: --		
2.2. Etiketteringselementen Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen. Gevarenpictogrammen: -- Signaalwoorden: -- Gevarenaanduidingen: EUH210 EUH208 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat: Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3: 1) kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: --		
EPY 11.7.2 - SDS 1004.14		

CHIMIVER PANSERI S.p.A.		Revisie nr.10 Revisiedatum 31/07/2024 Gedrukt op 31/07/2024 Blz. 2 / 10 Vervangt de revisie:9 (Revisiedatum 29/03/2023)	NL
PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM			
RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren ... / >>			
2.3. Andere gevaren			
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.			
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.			
RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen			
3.1. Stoffen			
Informatie niet van toepassing			
3.2. Mengsels			
Bevat:			
Identificatie	x = Conc. %	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)	
Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3: 1)			
INDEX	613-167-00-5	0 < x < 0,0015	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071
EG	911-418-6		Skin Corr. 1C H314: ≥ 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,06% - < 0,6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0,6%
CAS	55965-84-9		LD50 Oraal: 64 mg/kg, LD50 Dermaal: 87 mg/kg, ATS Inademing damp: 0,501 mg/l
REACH Reg.	01-2120764691-48-XXXX		
De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.			
RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen			
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen			
Er zijn geen effecten voorzien die het nemen van speciale eerste hulpmaatregelen vereisen. De volgende informatie bevat praktische aanwijzingen voor een correcte handelwijze in geval van contact met een chemisch - ook ongevaarlijk - product.			
Neem in geval van twijfel of bij symptomen contact op met een arts en laat hem dit document zien.			
Roep in geval van ernstige symptomen onmiddellijk medische hulp in.			
OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen als de situatie dit toelaat. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Raadpleeg direct een arts.			
HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk met veel stromend water (en mogelijkerwijs zeep) spoelen. Een arts raadplegen.			
Vermijd verder contact met besmette kleding.			
INSLIKKEN: Braken niet opwekken als de arts daartoe niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Geef niets via de mond, als de persoon in kwestie niet bij bewustzijn is. Raadpleeg direct een arts.			
INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht, zover mogelijk van de plaats van het ongeval. Raadpleeg direct een arts.			
Bescherming van de hulpverleners			
De hulpverlener die een aan een chemische stof of mengsel blootgestelde persoon bijstaat, dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het soort beschermingsmiddelen hangt af van het gevaar van de stof of het mengsel, de wijze van blootstelling en de mate van besmetting. Indien er geen andere specifieke indicaties beschikbaar zijn, is het raadzaam wegwerphandschoenen te gebruiken in geval van eventueel contact met lichaamsvloeistoffen. Raadpleeg deel 8 voor het type PBM dat geschikt is voor de eigenschappen van de stof of het mengsel.			
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten			
Er is geen bijzondere informatie beschikbaar over symptomen en effecten van het product.			
VERTRAAGDE EFFECTEN: Op grond van de huidige beschikbare informatie, zijn er geen gevallen van vertragingseffecten bekend na blootstelling aan dit product.			
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling			
Raadpleeg een arts als er acute of vertraagde symptomen optreden.			
Middelen die in de werkruimte beschikbaar moeten zijn voor een specifieke en onmiddellijke behandeling			
Stromend water voor het spoelen van de huid en ogen.			
EPY 11.7.2 - SDS 1004.14			

CHIMIVER PANSERI S.p.A.		Revisie nr.10	NL
PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM		Revisiedatum 31/07/2024 Gedrukt op 31/07/2024 Blz. 3 / 10 Vervangt de revisie:9 (Revisiedatum 29/03/2023)	
RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen			
5.1. Blusmiddelen			
GESCHIKTE BLUSMIDDELEN Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel. ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.			
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt			
BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND Vermijd inademing van verbrandingsproducten.			
5.3. Advies voor brandweerlieden			
ALGEMENE INFORMATIE Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften. UITRUSTING Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.			
RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel			
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures			
Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is. Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.			
6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen			
Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.			
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal			
Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt, door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product weggelekt is. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.			
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken			
Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.			
RUBRIEK 7. Hantering en opslag			
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel			
Gebruik het product pas na alle andere delen van dit veiligheidsblad te hebben gelezen. Voorkom verspreiding van het product in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken en beschermingsmiddelen verwijderen alvorens ruimtes waar wordt gegeten binnen te gaan.			
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten			
Alleen bewaren in de originele houder. Bewaar de houders in gesloten toestand op een goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht. Bewaar de houders uit de buurt van eventueel incompatibel materiaal; raadpleeg hiervoor deel 10.			
7.3. Specifiek eindgebruik			
Informatie niet beschikbaar			

EPY 11.7.2 - SDS 1004.14

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3: 1)								
Voorspelde concentratie zonder effect in het milieu - PNEC								
Referentiewaarde in zoet water			0,339		mg/l			
Referentiewaarde in zeewater			0,339		mg/l			
Referentiewaarde voor sedimenten in zoet water			0,027		mg/kg/d			
Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater			0,027		mg/kg/d			
Referentiewaarde voor micro-organismen STP			0,23		mg/l			
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment			0,01		mg/kg/d			
Gezondheid – Afgeleide doses zonder effect - DNEL / DMEL								
Blootstellingsroute	Effecten op de consument				Effecten op de werknemers			
	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System
	acuut	acuut	chronisch	chronisch	acuut	acuut	chronisch	chronisch
Oraal		0,11 mg/kg bw/d		0,09 mg/kg bw/d				
Inademing	0,04 mg/m3		0,02 mg/m3		0,04 mg/m3		0,02 mg/m3	

VND = geïdentificeerd gevaar maar geen DNEL/PNEC beschikbaar ; NEA = geen verwachte blootstelling ; NPI = geen gevaar geïdentificeerd ; LOW = laag gevaar ; MED = gemiddeld gevaar ; HIGH = hoog gevaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Gelet op het feit dat toepassing van geschikte technische maatregelen altijd prioriteit moet krijgen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bescherm de handen met werkhandschoenen categorie III.

Bij de keuze van het materiaal van de werkhandschoenen (zie norm EN 374) moet met het volgende rekening worden gehouden: compatibiliteit, degradatie, permeabiliteit tijd.

In het geval van preparaten moet voor het gebruik eerst de weerstand van de werkhandschoenen gecontroleerd worden, daar deze niet voorspelbaar is. De slijtageduur van de handschoenen is afhankelijk van de duur en wijze van gebruik.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik categorie I (ref. Verordening 2016/425 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep nadat u de kleding heeft uitgedaan.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Aanbevolen wordt een hermetisch sluitende veiligheidsbril te dragen (zie norm EN ISO 16321).

BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

Niet noodzakelijk, tenzij anders aangegeven in de chemische risicobeoordeling.

CONTROLES VAN MILIEUBLOOTSTELLING

Emissies afkomstig uit productieprocessen, inclusief emissies afkomstig uit ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd in het kader van naleving van de milieubeschermingswetgeving.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Informatie
Fysische toestand	dikke vloeistof	
Kleur	wit	
Geur	kenmerkend	
Smelt- / vriespunt	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Beginkookpunt	100 °C	
Ontvlambaarheid	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Laagste ontploffingsgrens	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Hoogste ontploffingsgrens	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Vlampunt	100 °C	
Zelfontbrandingstemperatuur	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum

CHIMIVER PANSERI S.p.A. PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM		Revisie nr.10 Revisiedatum 31/07/2024 Gedrukt op 31/07/2024 Blz. 5 / 10 Vervangt de revisie:9 (Revisiedatum 29/03/2023) NL
RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen ... / >>		
Ontledingstemperatuur	niet beschikbaar	niet beschikbaar Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
pH	3	Temperatuur: 20 °C
Kinematische viscositeit	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Oplosbaarheid	Water-glycolen	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Dampspanning	niet beschikbaar	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	1,09 kg/l	
Relatieve dampdichtheid	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken	niet van toepassing	
9.2. Overige informatie		
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen		
Informatie niet beschikbaar		
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken		
VOC (Richtlijn 2010/75/EU)	0	
VOC (vluchtige koolstof)	0	
RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit		
10.1. Reactiviteit		
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.		
10.2. Chemische stabiliteit		
Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.		
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties		
Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien.		
10.4. Te vermijden omstandigheden		
Geen. Toch moet de gebruikelijke voorzichtigheid ten aanzien van chemische producten aan de dag gelegd worden.		
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen		
Informatie niet beschikbaar		
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten		
Informatie niet beschikbaar		
RUBRIEK 11. Toxicologische informatie		
Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de indeling. Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het product.		
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008		
<u>Metabolisme, kinetica, werkingswijze en andere informatie</u>		
Informatie niet beschikbaar		
EPY 11.7.2 - SDS 1004.14		

CHIMIVER PANSERI S.p.A. PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM		Revisie nr.10 Revisiedatum 31/07/2024 Gedrukt op 31/07/2024 Blz. 6 / 10 Vervangt de revisie:9 (Revisiedatum 29/03/2023)	NL
RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >>			
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten Informatie niet beschikbaar Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling Informatie niet beschikbaar Interactieve effecten Informatie niet beschikbaar ACUTE TOXICITEIT ATE (Inademing) van het mengsel: ATE (Oraal) van het mengsel: ATE (Dermaal) van het mengsel: Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3: 1) LD50 (Dermaal): LD50 (Oraal): LC50 (Inademing damp): Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel) Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel) Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel) 87 mg/kg ratto 64 mg/kg Ratto 330 mg/m3 4h Ratto HUIDCORROSIE / -IRRITATIE Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3: 1) MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse CARCINOGENITEIT Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse STOT - BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse STOT - BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse ASPIRATIEGEVAAR Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse			
11.2. Informatie over andere gevaren			
Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.			
EPY 11.7.2 - SDS 1004.14			

CHIMIVER PANSERI S.p.A. PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM		Revisie nr.10 Revisiedatum 31/07/2024 Gedrukt op 31/07/2024 Blz. 7 / 10 Vervangt de revisie:9 (Revisiedatum 29/03/2023) NL															
RUBRIEK 12. Ecologische informatie Gebruik het volgens de regels van de goede praktijk tijdens het werk, en voorkom dat het product wordt verspreid in het milieu. Waarschuw onmiddellijk de bevoegde autoriteiten indien het product stromendwater heeft bereikt of de grond of de vegetatie heeft bezoedeld. 12.1. Toxiciteit Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3: 1) <table> <tr> <td>LC50 - Vissen</td><td>0,19 mg/l/96h</td><td>Pesce Oncorhynchus mykiss</td></tr> <tr> <td>EC50 - Schaaldieren</td><td>0,16 mg/l/48h</td><td>Dafnia</td></tr> <tr> <td>EC50 - Algen / Waterplanten</td><td>0,037 mg/l/72h</td><td>Alghe - Selenastrum capricornutum</td></tr> <tr> <td>Chronische NOEC Vissen</td><td>0,02 mg/l</td><td></td></tr> <tr> <td>Chronische NOEC Schaaldieren</td><td>0,1 mg/l</td><td></td></tr> </table> 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3: 1) Inherent afbreekbaar 12.3. Bioaccumulatie Informatie niet beschikbaar 12.4. Mobiliteit in de bodem Informatie niet beschikbaar 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%. 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden. 12.7. Andere schadelijke effecten Informatie niet beschikbaar			LC50 - Vissen	0,19 mg/l/96h	Pesce Oncorhynchus mykiss	EC50 - Schaaldieren	0,16 mg/l/48h	Dafnia	EC50 - Algen / Waterplanten	0,037 mg/l/72h	Alghe - Selenastrum capricornutum	Chronische NOEC Vissen	0,02 mg/l		Chronische NOEC Schaaldieren	0,1 mg/l	
LC50 - Vissen	0,19 mg/l/96h	Pesce Oncorhynchus mykiss															
EC50 - Schaaldieren	0,16 mg/l/48h	Dafnia															
EC50 - Algen / Waterplanten	0,037 mg/l/72h	Alghe - Selenastrum capricornutum															
Chronische NOEC Vissen	0,02 mg/l																
Chronische NOEC Schaaldieren	0,1 mg/l																
RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering 13.1. Afvalverwerkingsmethoden Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product zoals ze zijn moeten als niet-gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving. VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.																	
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA). 14.1. VN-nummer of ID-nummer niet van toepassing 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN niet van toepassing																	

CHIMIVER PANSERI S.p.A. PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM		Revisie nr.10 Revisiedatum 31/07/2024 Gedrukt op 31/07/2024 Blz. 8 / 10 Vervangt de revisie:9 (Revisiedatum 29/03/2023)	NL														
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer ... / >>																	
14.3. Transportgevarenklasse(n) niet van toepassing 14.4. Verpakkingsgroep niet van toepassing 14.5. Milieugevaren niet van toepassing 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker niet van toepassing 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Informatie niet van toepassing																	
RUBRIEK 15. Regelgeving																	
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Seveso-categorie - Richtlijn 1218/18/EU:Geen Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006 <table><tr><td colspan="2">Bevatte stoffen</td></tr><tr><td>Punt</td><td>75</td></tr><tr><td colspan="2">Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)</td></tr><tr><td colspan="2">REACH Reg.: 01-2120764691-48-XXXX</td></tr></table> Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven niet van toepassing Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH) Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%. Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH) Geen Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012: Geen Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen: Geen Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen: Geen Sanitaire controles Informatie niet beschikbaar 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling Voor de in deel 3 aangegeven mengsels / stoffen, is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.				Bevatte stoffen		Punt	75	Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)		REACH Reg.: 01-2120764691-48-XXXX							
Bevatte stoffen																	
Punt	75																
Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)																	
REACH Reg.: 01-2120764691-48-XXXX																	
RUBRIEK 16. Overige informatie																	
Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad: <table><tr><td>Acute Tox. 2</td><td>Acute toxiciteit, categorie 2</td></tr><tr><td>Acute Tox. 3</td><td>Acute toxiciteit, categorie 3</td></tr><tr><td>Skin Corr. 1C</td><td>Huidcorrosie, categorie 1C</td></tr><tr><td>Eye Dam. 1</td><td>Ernstig oogletsel, categorie 1</td></tr><tr><td>Skin Irrit. 2</td><td>Huidirritatie, categorie 2</td></tr><tr><td>Skin Sens. 1A</td><td>Sensibilisatie de huid, categorie 1A</td></tr><tr><td>Aquatic Acute 1</td><td>Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit acute, categorie 1</td></tr></table>				Acute Tox. 2	Acute toxiciteit, categorie 2	Acute Tox. 3	Acute toxiciteit, categorie 3	Skin Corr. 1C	Huidcorrosie, categorie 1C	Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, categorie 1	Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2	Skin Sens. 1A	Sensibilisatie de huid, categorie 1A	Aquatic Acute 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit acute, categorie 1
Acute Tox. 2	Acute toxiciteit, categorie 2																
Acute Tox. 3	Acute toxiciteit, categorie 3																
Skin Corr. 1C	Huidcorrosie, categorie 1C																
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, categorie 1																
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2																
Skin Sens. 1A	Sensibilisatie de huid, categorie 1A																
Aquatic Acute 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit acute, categorie 1																
EPY 11.7.2 - SDS 1004.14																	

PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

Aquatic Chronic 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 1
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H330	Dodelijk bij inademing.
H301	Giftig bij inslikken.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH071	Bijtend voor de luchtwegen.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

LEGENDA:

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- ATE / ATS: Acute Toxiciteit Schatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PMT: Persistent, mobiel en toxisch
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- vPvM: Zeer persistent en zeer mobiel
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
3. Verordening (EU) 2020/878 (Bijlage II REACH-verordening)
4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Verordening (EU) 2019/1148
18. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

PKFL000XPZEN - BD 10 NADENLIJM

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

21. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/707
24. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Website ECHA
- Database van SDS modellen van chemische stoffen - Ministerie van Gezondheid en Hoger Instituut voor de Gezondheid (Italië)

Noot voor de gebruiker:

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt.

Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.

BEREKENINGSMETHODEN VAN DE INDELING

Fysisch-chemische gevaren: De indeling van het product is afgeleid van de criteria van de CLP-Verordening, Bijlage I, Deel 2. De beoordelingsmethoden van de chemische en fysische eigenschappen zijn weergegeven in deel 9.

Gevaren voor de gezondheid: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 3, tenzij anders is bepaald in deel 11.

Milieugevaren: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 4, tenzij anders is bepaald in deel 12.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie:

In de volgende secties zijn wijzigingen aangebracht:

03 / 04 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.